

# NOTICE et FICHE TECHNIQUE

## EFFEUILLEUSE MOBILE

Numéro de série :	
Livraison le :	
Garantie jusqu'au :	
Cachet du vendeur :	

### **Consignes:**

Déballer le matériel sans utiliser de Cutter ou d'objet contondant

Utilisez des gants pour l'opération d'effeuillage

Le matériel est prêt à l'utilisation, pensez à mettre une caisse vide pour la réception des olives

### **Le principe général:**

- Une première grille permet de stopper les branchages et les éléments volumineux cette grille se renverse facilement ce qui permet de la nettoyer à chaque nouvelle caisse.  
La prendre par une main, la tirer vers l'intérieur de l'appareil puis la retourner afin que les éléments stoppés puissent être éliminés.



- Puis, 2 plans de tri se succèdent afin de forcer les feuilles à se mettre sur la tranche et ainsi tomber dans les zones d'évacuation de manière définitive. La conception est ainsi faite qu'à aucun moment les feuilles et les olives se croisent avant la réception dans la caisse prête à partir au moulin

- Pensez à positionner une caisse de réception au bas de l'effeuilleuse, d'une contenance au moins égale sinon supérieure à la caisse pleine
- Les feuilles qui sont éliminées tombent par terre

## **Déplacer l'effeuilleuse :**


- Saisir les poignées et pousser le matériel jusqu'à la destination souhaitée
- S'utilise comme une brouette
- Les grosses roues permettent d'emprunter tout type de chemin



## **Réglage de l'effeuilleuse et de la vitesse de tri :**

- Saisir les 2 écrous à oreilles d'un plan de tri et de visser afin de libérer l'axe de rotation et pouvoir baisser (donc accélérer le tri) la zone de tri lorsque vos fruits sont flétris. Monter le plan de tri afin d'optimiser la chute des feuilles lorsque vos fruits sont verts et fermes.

Plan de tri haut



Plan de tri bas



- Répéter l'opération avec les plans de tri haut et bas, les réglages pouvant être mixés indifféremment. Mais le principe c'est : plus c'est positionner bas, plus le tri est rapide, plus c'est positionner haut, plus le tri est amélioré.
- Le réceptacle supérieur peut se positionner à l'envers du sens de livraison (Un kit de visserie est livré avec votre matériel), pour cela il faut enlever les 8 vis (4 de chaque côté) puis le joint protecteur jusqu'à la partie où il est vertical. Puis retourner les 2 cotés, remettre les 8 vis et le joint, repositionner la première grille de tri.



Vous pouvez inverser le sens du vidage comme bon vous semble

## Vidage de la récolte :

- Vous pouvez poser votre caisse sur l'étage intermédiaire afin de réduire les efforts ou verser par derrière l'appareil comme bon vous semble.



Pensez à positionner une caisse vide de contenance au moins identique à la caisse pleine avant le tri

- Verser l'intégralité de la caisse sans hésitation, les feuilles partent d'un côté et les olives de l'autre
- Récupérez la caisse du bas, déposée préalablement vide
- Ne pas hésiter à faire bouger le matériel si nécessaire en le saisissant par le niveau intermédiaire
- Des bavettes dirigent les feuilles et olives afin d'éviter les éventuelles dispersions

Bavette supérieure



## Stockage de l'effeuilleuse :

- Donner un coup de chiffon humide sur les parois et les cornières après la saison
- Regonfler éventuellement les roues si nécessaire